



Freude am Fahren



Bedienungsanleitung

Hecktasche

Einführung

Die Hecktasche von BMW Motorrad ist der ideale Begleiter für Motorradtouren.



ACHTUNG

Unsicher abgestelltes Fahrzeug

Bauteilschaden durch Umfallen

- Fahrzeug sicher abstellen.◀



ACHTUNG

Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel

Beschädigung von Bauteiloberflächen

- Die Hecktasche mit Wasser oder einer milden Seifenlauge und einem feuchten Tuch reinigen.◀

Abkürzungen und Symbole



VORSICHT Gefährdung mit niedrigem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zu einer geringfügigen oder mäßigen Verletzung führen.



WARNUNG Gefährdung mit mittlerem Risikograd. Nicht-Vermeidung kann zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.



GEFAHR Gefährdung mit hohem Risikograd. Nicht-Vermeidung führt zum Tod oder einer schweren Verletzung.



ACHTUNG Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Nicht-Beachtung kann zu einer Beschädigung des Fahrzeugs oder Zubehörs und somit zum Gewährleistungsauschluss führen.



HINWEIS Besondere Hinweise zur besseren Handhabung bei Bedien-, Kontroll- und Einstellvorgängen sowie Pflegearbeiten.



Kennzeichnet das Ende eines Hinweises.



Tätigkeitsanweisung.



Ergebnis einer Tätigkeit.



Verweis auf eine Seite mit weiterführenden Informationen.



Kennzeichnet das Ende einer zubehör- bzw. ausstattungsabhängigen Information.



Anziehdrehmoment.



Technische Daten.

Inhaltsverzeichnis

1 Übersichten	2
Lieferumfang	2
Hecktasche	3
2 Einbau	4
Hecktasche einbauen	4
3 Bedienung.....	7
Hecktasche bedienen	7
4 Technische Daten	8
Materialien Hecktasche	8
Materialien Hecktasche Leder	8

Lieferumfang

- 1** Hecktasche mit Haltetaschen (In verschiedenen Materialvarianten erhältlich)
- 2** Scheuerschutz
- 3** Tragegurt





Hecktasche

- 1 Innenfach
- 2 Außentaschen

Hecktasche einbauen

Allgemeine Hinweise


HINWEIS

Die Tätigkeiten sind beidseitig auszuführen. Die Beschreibung erfolgt für die linke Fahrzeugseite und gilt sinngemäß analog für die rechte. ◀

Scheuerschutzfolie an Heckrahmen aufkleben


HINWEIS

Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein. ◀



- Schutzfolie abziehen.
- Scheuerschutzfolie **1** links im dargestellten Bereich **Pfeil** an Rahmenrohr **2** aufkleben.

Schraube und Bundbuchse ausbauen



- Schraube **1** und Bundbuchse **2** von Halter **3** für Fahrersitz ausbauen.
- Schraube und Bundbuchse aufbewahren (**werden wieder verwendet**).

Haltelasche einbauen

Voraussetzung

Hecktasche ist der Kontur entsprechend auf Soziussitz platziert.




- Haltetasche links **1** an Halter **2** für Fahrersitz ansetzen und ausrichten (darf nicht an Fahrersitz anstehen), danach mit Bundbuchse **3** und Schraube **4** einbauen.




Haltetasche an Halter für Fahrersitz

19 Nm


Hecktasche befestigen



- Haltegurt links **1** von oben durch Haltetasche **2** an Fahrzeug führen.
- Haltegurt **1** durch Fixierungsschleife **3** ziehen.



- Haltegurt **1** durch Befestigungsglaschen **4** und **5** führen und umschlagen, danach Haltegurt **1** durch Befestigungsglasche **4** zurückführen.



- Haltegurt **1** spannen (Haltgurte links und rechts miteinander)

ander spannen) und Überstand durch Fixierungsschleife **3** ziehen.


Hecktasche bedienen

Hecktasche abnehmen




HINWEIS

Bei Fahrten ohne Hecktasche können die Halter am Fahrzeug verbleiben.◀



- Linken Klettverschluss **1** öffnen.
- Linken Doppelklettverschluss **2** öffnen und aus Halter **3** ziehen.

Hecktasche einstellen



- Verschlusselemente **1** können je nach Befüllung der Hecktasche **2** in verschiedenen Positionen **Pfeile** verschlossen werden.

Materialien Hecktasche

Beschichtung der Hecktasche	Polyurethan, 100 %
Oberstoff der Hecktasche	Polyester, 45 % Polyurethan, 30 % Baumwolle, 25 %
Futter der Hecktasche	Polyamid, 100 %
Zuladung der Hecktasche	max 5 kg
Volumen der Hecktasche	ca. 40 l

Materialien Hecktasche Leder

Beschichtung der Hecktasche	Polyurethan, 100 %
Oberstoff der Hecktasche	Baumwolle, 100 %
Futter der Hecktasche	Polyamid, 100 %
Zuladung der Hecktasche	max 5 kg
Volumen der Hecktasche	ca. 40 l

Haftungshinweis

In Abhängigkeit vom Ausstattungs- bzw. Zubehör-umfang Ihres Produkts von BMW Motorrad, aber auch bei Länderausführungen können Abweichungen zu Bild- und Textaussagen auftreten. Etwaige Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Maß-, Gewichts-, Verbrauchs- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen.

Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben vorbehalten.

Irrtum vorbehalten.

gung von BMW Motorrad, After-sales.

Originalbedienungsanleitung, gedruckt in Deutschland.

© 2016 Bayerische Motoren
Werke Aktiengesellschaft
80788 München, Deutschland
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit schriftlicher Genehmi-

Weiterführende Informationen zum Thema Ausstattung finden Sie unter:
bmw-motorrad.com/equipment

Bestell-Nr.: 77 01 2 451 522
01.2017, 1. Auflage, 00

